



RACA
regelt het!

Afvalcontainer accu assortiment

Inleiding

De ondergrondse container wint snel terrein bij bedrijven en gemeenten door de zeer efficiënte manier om afval te verzamelen en te scheiden. De ondergrondse container zorgt dat het stadsbeeld mooier en schoner wordt en de veiligheid toeneemt.

Verschil tussen de diverse systemen afvalcontainers

Ondergrondse containers zijn in verschillende soorten en afmetingen beschikbaar. RACA levert vervangende accu's voor ondergrondse afvalcontainers die gebruik maken van de technologie van **BWaste, Mic-O-Data, Sulo, VConsynt** en **WSS**.

Daarnaast hebben wij de mogelijkheid om uw bestaande behuizing van **Mic-O-Data** en **VConsynt** geheel te reviseren en te voorzien van een nieuwe accu.

Ondergrondse afvalcontainer met batterijvoeding

Veel ondergrondse afvalcontainers maken gebruik van een systeem. Dat systeem is te gebruiken voor elektronische toegangsverschaffing, dataregistratie en communicatie met batterijvoeding. Het systeem verzorgt de toegangscontrole en vulgraadmetering voor (ondergrondse) afvalcontainers waarbij alleen bewoners door middel van een pasje of sleutel bij kunnen. Het systeem werkt vaak een paar jaar op een accu. Doordat het systeem werkt op een batterijvoeding, werkt het zonder een aansluiting op het openbare elektriciteitsnet.

De flexibiliteit van het toegangssysteem wordt onder andere bepaald door de batterijvoeding. De accu maakt de plaatsing van de container mogelijk zonder aansluiting op het elektriciteitsnet. Na enige tijd zal de accu vervangen moeten worden. De vervangende accu voor een **BWaste, Mic-O-Data, Sulo, VConsynt** en **WSS** afvalcontainer kunt u bij RACA bestellen. Ook systemen welke via solar-techniek de accu's in conditie houden zijn via het uitgebreide assortiment van RACA leverbaar!

Voordelen van RACA containeraccu's

- Zelfde kwaliteit als originele accu, maar qua prijsstelling zeer voordelig
- Cellen in de accu zijn identiek aan een originele accu
- Afmetingen van de behuizing zijn identiek aan een originele accu
- Levering van producten uit eigen magazijn
- 1-op-1 persoonlijk contact voor optimale service

Uw containersysteem voorzien van de juiste accu?

RACA regelt het!

Assortiment

Container accu's voor ondergrondse afvalcontainer systemen



CON125L

12 Volt / 5200 mAh XX accu geschikt voor Mic-O-Data systeem met zonnecel



CON10LIPL

10,8 Volt / 43,5Ah lithium accu van Mic-O-Data met onderplaat



CON10LI

10,8 Volt / 43,5Ah lithium accu van Mic-O-Data gereviseerd



CON1429L

14.4 Volt / 2900 mAh lithium accu geschikt voor VConsyst Chiplock®3.0



CON1429E

14.4 Volt / 29 Ah lithium accu van VConsyst Chiplock® 4.0 gereviseerd



CON1818

18 Volt / 18Ah alkaline accu geschikt voor BWaste



CON2472

24 Volt / 72Ah alkaline accu geschikt voor Sulo



CON1210

12 Volt / 10Ah loodaccu geschikt voor WSS



CON1316

13,5 Volt / 16,5Ah alkaline accu AlkVarta D-cel draad zonder stekker

CON125L

12 Volt / 5200 mAh lood accu
geschikt voor Mic-O-Data systeem met zonnecel



Bestel hier
uw accu

Specificaties

| Kenmerk | Eenheid | Specificatie |
|--------------------|---------|-----------------------------------|
| Artikelnummer | - | CON125L |
| Voltage | Volt | 12 |
| Amperage | mAh | 5200 |
| Chemie | - | Lood |
| Geschikt voor merk | - | Mic-O-Data - art.nr. 90.400.013-1 |
| Garantie | Maanden | 12 |

©2022 Technische gegevens, afmetingen en gewicht onder voorbehoud. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

CON10LIPL

10,8 Volt / 43,5Ah lithium accu
geschikt voor Mic-O-Data



Bestel hier
uw accu

Specificaties

| Kenmerk | Eenheid | Specificatie |
|--------------------|---------|--------------|
| Artikelnummer | - | CON10LIPL |
| Voltage | Volt | 10,8 |
| Amperage | Ah | 43,5 |
| Chemie | - | Lithium |
| Gewicht | KG | 1.070 |
| Geschikt voor merk | - | Mic-o-Data |
| Garantie | Maanden | 12 |



CON10LIPL

Uw huidige accu voor de Mic-O-Data gereviseerd.
Voorzien van nieuwe 10,8 Volt / 43,5Ah lithium accu

CON1429L

14,4 Volt / 29Ah lithium accu
geschikt voor VConsyst Chiplock® 3.0



Bestel hier
uw accu

Specificaties

| Kenmerk | Eenheid | Specificatie |
|--------------------|---------|---------------|
| Artikelnummer | - | CON1429L |
| Voltage | Volt | 14,4 |
| Amperage | Ah | 29 |
| Chemie | - | Lithium |
| Gewicht | KG | 1.000 |
| Geschikt voor merk | - | VConsyst |
| Garantie | Maanden | 12 |
| Certificaten | | CE / ISO 9001 |

©2022 Technische gegevens, afmetingen en gewicht onder voorbehoud. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

CON1429E

Uw huidige accu voor VConsyst Chiplock® 4.0 gereviseerd voorzien van 14,4 Volt / 29Ah lithium accu



Bestel hier uw accu

Specificaties

| Kenmerk | Eenheid | Specificatie |
|--------------------|---------|---------------|
| Artikelnummer | - | CON1429L |
| Voltage | Volt | 14,4 |
| Amperage | Ah | 29 |
| Chemie | - | Lithium |
| Gewicht | KG | 1.250 |
| Geschikt voor merk | - | VConsyst |
| Garantie | Maanden | 12 |
| Certificaten | | CE / ISO 9001 |

Voor de VConsyst 4.0 kunnen wij eveneens een losse accupack leveren. Het installeren van deze accupack is eenvoudig zelfstandig uit te voeren. Vraag onze adviseurs voor meer informatie of kijk op onze website www.raca.nl.

©2022 Technische gegevens, afmetingen en gewicht onder voorbehoud. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

CON1818

18 Volt / 18Ah alkaline accu
geschikt voor BWaste



Bestel hier
uw accu

Specificaties

| Kenmerk | Eenheid | Specificatie |
|--------------------|---------|--------------|
| Artikelnummer | - | CON1818 |
| Voltage | Volt | 18 |
| Amperage | Ah | 18 |
| Chemie | - | Alkaline |
| Gewicht | KG | 1.690 |
| Geschikt voor merk | - | BWaste |
| Garantie | Maanden | 12 |

©2022 Technische gegevens, afmetingen en gewicht onder voorbehoud. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

CON2472

24 Volt / 72Ah alkaline accu
geschikt voor Sulo



Bestel hier
uw accu

Specificaties

| Kenmerk | Eenheid | Specificatie |
|--------------------|---------|--------------|
| Artikelnummer | - | CON2472 |
| Voltage | Volt | 24 |
| Amperage | Ah | 72 |
| Chemie | - | alkaline |
| Gewicht | KG | 8.960 |
| Afmetingen | mm | 250x145x145 |
| Geschikt voor merk | - | Sulo |
| Garantie | Maanden | 12 |

©2022 Technische gegevens, afmetingen en gewicht onder voorbehoud. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

CON1210

12 Volt / 10Ah loodaccu
geschikt voor WSS



Bestel hier
uw accu

Specificaties

| Kenmerk | Eenheid | Specificatie |
|--------------------|---------|---------------|
| Artikelnummer | - | CON1210 |
| Voltage | Volt | 12 |
| Amperage | Ah | 10 |
| Chemie | - | Lood |
| Gewicht | KG | 3.500 |
| Afmetingen | mm | 152x98x98,4 |
| Aansluiting | - | WSS Connector |
| Merk (Origineel) | - | Sonnenschein |
| Geschikt voor merk | - | WSS |
| Garantie | Maanden | 12 |

©2022 Technische gegevens, afmetingen en gewicht onder voorbehoud. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

CON1316

13,5 Volt / 16,5Ah accu AlkVarta
D-cel draad zonder stekker



Bestel hier
uw accu

Specificaties

| Kenmerk | Eenheid | Specificatie |
|--------------------|---------|----------------------|
| Artikelnummer | - | CON1316 |
| Voltage | Volt | 13,5 |
| Amperage | Ah | 16,5 |
| Chemie | - | Alkaline |
| Gewicht | KG | 1.26 |
| Afmetingen | mm | 152x98x98,4 |
| Aansluiting | - | Draad zonder stekker |
| Merk (Origineel) | - | Varta |
| Geschikt voor merk | - | - |
| Garantie | Maanden | 12 |

©2022- Technische gegevens, afmetingen en gewicht onder voorbehoud. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

ISO 9001 Certificering

Raca Group B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015

Gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem

Wij stellen hoge kwaliteitseisen aan de producten en diensten die wij aan onze klanten leveren. Het waarborgen van deze kwaliteit is voor ons erg belangrijk. Het is dan ook een vanzelfsprekendheid om te investeren in de juiste certificering. Daarom zijn wij al jaren gecertificeerd volgens NEN-ISO-9001 en sinds mei 2017 volgens de nieuwe norm NEN-ISO-9001:2015.

Wat houdt de NEN-ISO- 9001: 2015 in?

De ISO normen zijn internationale normen voor kwaliteitsmanagementsystemen. Verreweg een van de bekendste is de NEN-ISO-9001:2015, welke slaat op het management voor kwaliteit. Deze norm kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. De ISO kwaliteitsnormen helpen om het bedrijf goed te beheren, te leiden en de prestaties continu te evalueren en te optimaliseren en zijn een hulpmiddel om structuur aan te brengen en de verschillende processen binnen het bedrijf duidelijk in kaart te brengen.

Wat betekent dat voor u?

Voor u betekent het dat Raca Group B.V. voor 100% voldoet aan de NEN-ISO-9001:2015 normeisen. Een onafhankelijke externe organisatie heeft dit via een certificatie-audit geconcludeerd en het NEN-ISO-9001:2015 certificaat toegekend. ISO certificering is voor onze organisaties een krachtig instrument, een hulpmiddel om onze organisaties te blijven optimaliseren en te verbeteren, waarin wij continu streven naar kwaliteit en de beste service voor onze klanten.

Certificate of Approval

This is to certify that the Management System of:

Raca Group B.V.

Arnoudstraat 22, 2182 DZ Hillegom, Netherlands

has been approved by Lloyd's Register to the following standards:

ISO 9001:2015

Approval number(s): ISO 9001 – 00009965-001

This certificate forms part of the approval identified by approval number: 00009965

The scope of this approval is applicable to:

Wholesale/Importer of batteries and accessoires.



Paul Graaf

Area Operations Manager North Europe

Issued by: Lloyd's Register Nederland B.V.

for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited



Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. Issued by: Lloyd's Register Nederland B.V., K.P. van der Mandelelaan 41a, 3062 MB Rotterdam, Netherlands for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom



Persoonlijk advies Raca Group B.V.

Raca Group B.V. is een technische groothandel die zich richt op het leveren van accu's, batterijen en LED (nood)verlichting. Onze producten bieden oplossingen voor projecten van overheden, installateurs, bouwbedrijven, sloopbedrijven en pand eigenaren.

Voor het bestellen van afvalcontainer accu's is onze accountmanager Sebastiaan Bos gespecialiseerd in het geven van een uitgebreid advies. Neem direct contact op met Sebastiaan via de mail sebastiaan.bos@raca.nl of bel naar +31 (0)252 - 22 70 70.

Raca Group B.V.
Arnoudstraat 22
2182 DZ Hillegom

www.raca.nl
info@raca.nl
+31 (0)252 - 22 70 70

 RACA
regelt het!

